

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES COMISSÃO PERMANENTE DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES

LISTAGEM DE INSUMOS DA CENTRAL DE MATERIAL

ITEM		MARCAS APROVADAS
01	Embalagem para esterilização a vapor saturado sob pressão (tipo saco), em polipropileno, com capacidade de 60 L, tamanho aproximado 60 x 75 cm.	ATON CRALPLAST/CRAL J. PROLAB
02	Embalagem de filme multilaminado, com alta resistência mecânica e à perfuração, 100% impermeável, que ofereça proteção total e segurança contra contaminação (barreira microbiana) e umidade. Transparente, descartável, atóxica, não estéril, termoselável. Uso em produtos para a saúde após desinfecção de alto nível em termodesinfectadora. Bobina com medida aproximada de: 300 mm x 50 m.	BAG CLEAN/AMCOR
03	Embalagem de filme multilaminado, com alta resistência mecânica e à perfuração, 100% impermeável, que ofereça proteção total e segurança contra contaminação (barreira microbiana) e umidade. Transparente, descartável, atóxica, não estéril, termoselável. Uso em produtos para a saúde após desinfecção de alto nível em termodesinfectadora. Bobina com medida aproximada de: 500 mm x 50 m.	BAG CLEAN/AMCOR
04	Embalagem de filme multilaminado, com alta resistência mecânica e à perfuração, 100% impermeável, que ofereça proteção total e segurança contra contaminação (barreira microbiana) e umidade. Transparente, descartável, atóxica, não estéril, termoselável. Uso em produtos para a saúde após desinfecção de alto nível em termodesinfectadora. Envelope com medida aproximada de: 150 mm x 270 mm.	BAG CLEAN/AMCOR
05	Embalagem de filme multilaminado, com alta resistência mecânica e à perfuração, 100% impermeável, que ofereça proteção total e segurança contra contaminação (barreira microbiana) e umidade. Transparente, descartável, atóxica, não estéril, termoselável. Uso em produtos para a saúde após desinfecção de alto nível em termodesinfectadora. Envelope com medida aproximada de: 250 mm x 300 mm.	BAG CLEAN/AMCOR

	Embalagem de filme multilaminado, com alta resistência mecânica e à perfuração, 100% impermeável, que ofereça proteção total e segurança contra	
	contaminação (barreira microbiana) e umidade. Transparente, descartável,	
06	atóxica, não estéril, termoselável. Uso em produtos para a saúde após	
	desinfecção de alto nível em termodesinfectadora. Envelope com medida	
	aproximada de: 300 mm x 400 mm .	
	Escova de arame torcido para tubos de sucção, corpo rígido o suficiente para	STERICONTROL/BATRIK (Cód. 24.24098)
07	garantir uma excelente capacidade de limpeza, grande quantidade de cerdas e	KEY SURGICAL
07	pontas arredondadas. Isenta de látex. Diâmetro da escova: 2.5 mm. comprimento	STERIS
	da escova: 63 mm e comprimento total: 61 cm .	SAFEMED/DEVANT
	Escova de arame torcido para tubos de sucção, corpo rígido o suficiente para	
08	garantir uma excelente capacidade de limpeza, grande quantidade de cerdas e	KEY SURGICAL
00	pontas arredondadas. Isenta de látex. Diâmetro da escova: 6 mm, comprimento	STERIS
	da escova: 63 mm e comprimento total: 40,6 cm .	SAFEMED/DEVANT
	Escova de arame torcido para tubos de sucção, corpo rígido o suficiente para	
09	garantir uma excelente capacidade de limpeza, grande quantidade de cerdas e	KEY SURGICAL
09	pontas arredondadas. Isenta de látex. Diâmetro da escova: 6 mm, comprimento	STERIS
	da escova: 76 mm e comprimento total: 30,5 cm .	
	Escova de arame torcido para tubos de sucção, corpo rígido o suficiente para	
10	garantir uma excelente capacidade de limpeza, grande quantidade de cerdas e	KEY SURGICAL
10	pontas arredondadas. Isenta de látex. Diâmetro da escova: 7 mm, comprimento	
	da escova: 82,6 mm e comprimento total: 61 cm .	
	Escova de arame torcido para tubos de sucção, corpo rígido o suficiente para	
11	garantir uma excelente capacidade de limpeza, grande quantidade de cerdas e	KEY SURGICAL
''	pontas arredondadas. Isenta de látex. Diâmetro da escova: 10 mm, comprimento	STERIS
	da escova: 76 mm e comprimento total: 40,6 cm .	SAFEMED/DEVANT
	Escova de arame torcido para tubos de sucção, corpo rígido o suficiente para	STERICONTROL/BATRIK (Cód. 25.37550)
12	garantir uma excelente capacidade de limpeza, grande quantidade de cerdas e	KEY SURGICAL
12	pontas arredondadas. Isenta de látex. Diâmetro da escova: 12,7 mm,	
1 1	comprimento da escova: 48 mm e comprimento total: 93 cm .	

13	Escova de arame torcido para tubos de sucção, corpo rígido o suficiente para garantir uma excelente capacidade de limpeza, grande quantidade de cerdas e pontas arredondadas. Isenta de látex. Diâmetro da escova: 15 mm, comprimento da escova: 76 mm e comprimento total: 40,6 cm.	
14		
15	Escova esterilizável com cabo flexível, grande quantidade de cerdas e pontas arredondadas, para limpeza de canulados. Resistente a esterilização em autoclave. Isento de látex. Diâmetro da escova: 3 mm, comprimento da escova: 25 mm e comprimento total: 47,5 cm.	STERICONTROL/BATRIK (C6d. 41.47503) KEY SURGICAL MONTEGGIA MSBRUSH
16	Escova esterilizável com cabo flexível, grande quantidade de cerdas e pontas arredondadas, para limpeza de canulados. Resistente a esterilização em autoclave. Isento de látex. Diâmetro da escova: 4 mm, comprimento da escova: 25 mm e comprimento total: 47,5 cm.	STERICONTROL/BATRIK (C6d. 41.47504) KEY SURGICAL MONTEGGIA FAMI
17	Escova esterilizável com cabo flexível, grande quantidade de cerdas e pontas arredondadas, para limpeza de canulados. Resistente a esterilização em autoclave. Isento de látex. Diâmetro da escova: 5 mm, comprimento da escova: 25 mm e comprimento total: 62,5 cm.	
18	Escova esterilizável com cabo rígido, grande quantidade de cerdas e pontas arredondadas, para limpeza de canulados. Resistente a esterilização em autoclave. Isento de látex. Diâmetro da escova: 5 mm, comprimento da escova: 50 mm e comprimento total: 35 cm.	
19	Escova esterilizável com cabo rígido, grande quantidade de cerdas e pontas arredondadas, para limpeza de canulados. Resistente a esterilização em autoclave. Isento de látex. Diâmetro da escova: 6 mm, comprimento da escova: 50 mm e comprimento total: 35 cm.	KARL STORZ MONTEGGIA
20	Escova esterilizável com cabo rígido, grande quantidade de cerdas e pontas arredondadas, para limpeza de canulados. Resistente a esterilização em autoclave. Isento de látex. Diâmetro da escova: 6 mm, comprimento da escova: 50 mm e comprimento total: 50 cm.	

	-	
		STERICONTROL/BATRIK (Cód. 41.35008)
	Escova esterilizável com cabo rígido, grande quantidade de cerdas e pontas arredondadas,	
21	para limpeza de canulados. Resistente a esterilização em autoclave. Isento de látex.	KARL STORZ
	Diâmetro da escova: 8 mm , comprimento da escova: 50 mm e comprimento total: 35 cm .	MONTEGGIA
		SAFEMED/DEVANT
		STERICONTROL/BATRIK (Cód. 41.50008)
	Escova esterilizável com cabo rígido, grande quantidade de cerdas e pontas arredondadas,	
22	para limpeza de canulados. Resistente a esterilização em autoclave. Isento de látex.	KARL STORZ
	Diâmetro da escova: 8 mm , comprimento da escova: 50 mm e comprimento total: 50 cm .	MONTEGGIA
		SAFEMED/DEVANT
		STERICONTROL/BATRIK (Cód. 41.35010)
	Escova esterilizável com cabo rígido, grande quantidade de cerdas e pontas arredondadas,	
23	para limpeza de canulados. Resistente a esterilização em autoclave. Isento de látex.	KARL STORZ
	Diâmetro da escova: 10 mm , comprimento da escova: 50 mm e comprimento total: 35 cm .	MONTEGGIA
		CISA
		STERICONTROL/BATRIK (Cód. 41.50012)
	Escova esterilizável com cabo rígido, grande quantidade de cerdas e pontas arredondadas,	
24	para limpeza de canulados. Resistente a esterilização em autoclave. Isento de látex.	KARL STORZ
	Diâmetro da escova: 12,5 mm , comprimento da escova: 50 mm e comprimento total: 50 cm .	MONTEGGIA
		SAFEMED/DEVANT
	Escova de cabo de plástico, cerda de aço inoxidável, para limpeza de instrumentais	
25	cirúrgicos, com grande quantidade de cerdas e ponta arredondada. Isenta de látex e	AMERICAN INSTRUMENTS
25	resistente a esterilização em autoclaves. Estilo escova de dente. Diâmetro da escova:	CISA
	12,7 mm, comprimento da escova: 38 mm e comprimento total: 18,4 cm.	
	Escova de cabo de plástico, cerda de nylon, para limpeza de instrumentais cirúrgicos,	STERICONTROL/BATRIK (Cód. 28.72550)
	com grando guantidado de cardos o nonte arradondado locato do láteix o recietante e	
26	esterilização em autoclaves. Estilo escova de dente. Diâmetro da escova: 12,7 mm,	
	comprimento da escova: 38 mm e comprimento total: 18,4 cm .	

27	Fita adesiva composta de papel crepado branco e adesivo à base de resina de borracha sintética, para uso geral e para fechamento de pacotes a serem esterilizados à vapor. Medida aproximada de 19 mm X 50 m .	3M CREMER MASTERFIX/POLI TAPE
28	Fita autoclávica (controle de exposição) para identificação e diferenciação de pacotes a serem esterilizados em autoclave (classe 1) composta de papel crepado e coberto com adesivo à base de resina e borracha. Cor creme claro, listras intermitentes diagonais, impregnadas de substância química (indicador de processo), que após o ciclo, mudam para espectro de cor entre cinza e o grafite. Medida aproximada de 19 mm X 30 m.	SICAD/MEDI HOUSE CREMER
29	Gaze hidrófila, tipo queijo, confeccionada em tela de algodão, com material macio, neutro, altamente absorvente, isenta de impurezas, apresentação 91 m x 91 cm, com 4 dobras e 11 fios por cm ² . Rolo embalado individualmente.	_
30	Indicador biológico para controle de esterilização a vapor, attest rápido (leitura final de 24 a 48 horas). Composto de ampola plástica contendo tira de papel impregnada por esporos de Bacillus Stearothermophilus e separadas do meio de cultura. Tampa plástica com pequenas perfurações. Deverá acompanhar incubadora compatível em comodata e oferecer treinamento técnico. Caixa com 100 U.	BROWNE AMCOR/REXAM
31	Indicador químico interno do tipo multiparamétrico (classe VI – Emulador) que efetua a monitorização das condições de esterilização a vapor saturado no interior das embalagens (controle de pacote). Verificador de ciclo que deverá checar temperatura, tempo e quantidade de vapor, certificando que o agente esterilizador penetrou nesses pacotes atingindo os parâmetros necessários para efetiva esterilização. Fita de papel coberta com substância química que muda de coloração quando exposta às condições específicas de tempo e temperatura necessárias ao processo, que deverá ser exposta no produto pelo fabricante. Atóxica. Fácil interpretação (leitura clara, imediata e precisa). Para uso em esterilização a vapor em ciclos operando a 134º C por 5 minutos ou 121º C por 15 minutos. De acordo com AAMI, ISO 11140-1.	TST/BROWNE AMCOR/MAPO

32	Indicador químico teste bowie & dick classe 2 (controle de equipamento), para autoclaves à pré-vácuo, tipo pacote de pronto uso, descartável, contendo uma folha impregnada com indicadores químicos sensíveis ao calor, dispostas entre camadas de folhas de material poroso, espuma, que possibilite aferir imediatamente a remoção de ar, penetração de vapor e desempenho da bomba de vácuo. De acordo com o padrão AAMI. Preferência que acompanhe o manual de instrução e possibilite treinamento. Caixa com aproximadamente 22 x 28 cm. De acordo com EN 867-4 (Classe B) ISO 11.140-4 (Classe 2). O pacote é projetado para funcionar em ciclos de teste bowie dick impregnando vapor saturado sobre pressão entre 134 e 137º por 3,5 min. Autoclave padrão europeu (SISA).	BROWNE/WOLF COM AMCOR/STERITAC LF CHEMDYE/TERRAGENE CISA
33	Lubrificante para instrumental cirúrgico, uso em termodesinfectadoras. Deverá ser validado conforme modelo e fabricante. Galão de 5 litros.	PREMIX CONCENTRADO/RUHOF ECOLUB PROLUB/LABNEWS NEOSEC/LABNEWS MEGALUB/COSMODERMA
34	Marcadores tipo auto adesivos para identificação de instrumental na forma de tiras lisas (refil) nas cores azul, amarelo, verde, laranja, vermelho, preto, marrom, púrpura, bege, branco, prata etc., medindo aproximadamente 0,5 X 2,8 cm e 0,5 X 6,0 cm. O quantitativo de cada cor deverá ser definido com CME, conforme necessidade do momento.	CLINIPAK COLORTRACK/ASPEN SURGICAL KEY SURGICAL
35	Marcadores tipo auto adesivos para identificação de instrumental na forma de tiras zebradas (refil) nas cores azul, amarelo, verde, laranja, vermelho, preto, marrom, púrpura, bege, branco, prata etc., medindo aproximadamente 0,5 X 2,8 cm e 0,5 X 6,0 cm. O quantitativo de cada cor deverá ser definido com CME, conforme necessidade do momento.	COLORTRACK/ASPEN SURGICAL
36	Pacote teste desafio, pronto uso, de uso único, composto de indicador biológico de leitura rápida, do tipo auto contido para monitoramento do processo de esterilização a vapor, com tempo de resposta final negativa de até 3 h, por método de fluorescência ou químico, com um integrador químico classe 5, com leitura de resultado imediato, posicionados em embalagem integra. Uma folha com espaço para registro da informação da carga, operador, ciclo de esterilização, registro de resultado do indicador químico. Acompanha ampola externa de indicador biológico do mesmo lote para a utilização como controle positivo. Incubadora compatível em comodato e oferecer treinamento técnico.	BIONOVA/SISPACK

37	DOG/III . / NI DI I I I I I I I I I I I I I I I I I	
38	bog/iii . / ((D) (1000 o. (viodida. / o oiii / / o oiii .	
	Papel crepado de 2ª geração. Composto de 98% de celulose, reforçado com aglutinante sintético (2%). Capacidade de barreira bacteriana de 97%. Uso único. Desenvolvido para o processo de esterilização a vapor, óxido de etileno (ETO) e formaldeído. 60-70g/m². ANBT NBR 14990-5. Medida: 75 cm x 75 cm .	
	Papel crepado de 2ª geração. Composto de 98% de celulose, reforçado com aglutinante sintético (2%). Capacidade de barreira bacteriana de 97%. Uso único. Desenvolvido para o processo de esterilização a vapor, óxido de etileno (ETO) e formaldeído. 60-70g/m². ANBT NBR 14990-5. Medida: 100 cm x 100 cm.	
	Papel crepado de 2ª geração. Composto de 98% de celulose, reforçado com aglutinante sintético (2%). Capacidade de barreira bacteriana de 97%. Uso único. Desenvolvido para o processo de esterilização a vapor, óxido de etileno (ETO) e formaldeído. 60-70g/m². ANBT NBR 14990-5. Medida: 120 cm x 120 cm.	
42	Papel crepado de 3ª geração . Composto de 92% de celulose e 4% de fibra sintética, reforçado com aglutinante sintético (4%). Resistencia e repelência a líquidos. Capacidade de barreira bacteriana de 94,7%. Uso único. Desenvolvido para o processo de esterilização a vapor, óxido de etileno (ETO) e formaldeído. 78g/m². ANBT NBR 14990-5. Medida: 100 cm x 100 cm .	
43	Papel crepado de 3ª geração . Composto de 92% de celulose e 4% de fibra sintética, reforçado com aglutinante sintético (4%). Resistencia e repelência a líquidos. Capacidade de barreira bacteriana de 94,7%. Uso único. Desenvolvido para o processo de esterilização a vapor, óxido de etileno (ETO) e formaldeído. 78g/m². ANBT NBR 14990-5. Medida: 120 cm x 120 cm .	STERISHEET/BROWNE AMCOR

	Papel grau cirúrgico : Embalagem tubular para esterilização, descartável, material: poliéster/polipropileno, gramatura 60-70g/m², para esterilização de autoclave a vapor. Apresentação: Bobina , com indicador químico, largura: 15cm e comprimento: 100-200m . Fechamento termoselante.	AMCOR/REXAM PMG MEDSTÉRIL WIPAK MEDICAL/STERIKING STERICLIN (Bobina de 200m) POLARFIX SISPACK HARBO MEDICAL
45	Papel grau cirúrgico: Embalagem tubular para esterilização, descartável, material: poliéster/polipropileno, gramatura 60-70g/m², para esterilização de autoclave a vapor. Apresentação: Bobina, com indicador químico, largura: 25cm e comprimento: 100-200m. Fechamento termoselante.	AMCOR/REXAM PMG MEDSTÉRIL WIPAK MEDICAL/STERIKING STERICLIN (Bobina de 200m) POLARFIX SISPACK HARBO MEDICAL
46	Papel grau cirúrgico : Embalagem tubular para esterilização, descartável, material: poliéster/polipropileno, gramatura 60-70g/m², para esterilização de autoclave a vapor. Apresentação: Bobina , com indicador químico, largura: 45cm e comprimento: 100-200m . Fechamento termoselante.	AMCOR/REXAM PMG MEDSTÉRIL WIPAK MEDICAL/STERIKING STERICLIN (Bobina de 200m) POLARFIX SISPACK HARBO MEDICAL
47	poliéster/polipropileno, gramatura 60-70g/m², para esterilização de autoclave a vapor. Apresentação:	AMCOR/REXAM PMG MEDSTÉRIL WIPAK MEDICAL/STERIKING POLARFIX SISPACK HARBO MEDICAL

	Papel grau cirúrgico : Embalagem para esterilização, descartável, material: poliéster/polipropileno, gramatura 60-70g/m², para esterilização de autoclave a vapor. Apresentação: Envelope , com indicador químico, largura: 9cm e comprimento: 50cm . Fechamento termoselante.	WIPAK MEDICAL/STERIKING STERICLIN
	indicador quimico, largarar zeem o comprimontor zeem r contamento termicocianto.	
	Papel grau cirúrgico : Embalagem para esterilização, descartável, material: poliéster/polipropileno, gramatura 60-70g/m², para esterilização de autoclave a vapor. Apresentação: Envelope , com indicador químico, largura: 20cm e comprimento: 40cm . Fechamento termoselante.	
	Papel grau cirúrgico : Embalagem para esterilização, descartável, material: poliéster/polipropileno, gramatura 60-70g/m², para esterilização de autoclave a vapor. Apresentação: Envelope , com indicador químico, largura: 30cm e comprimento: 50cm . Fechamento termoselante.	
~ ~ ~ ~ ~	Pasta/Detergente para polimento de lentes distais e proximais e superfícies de fibras óticas de endoscópios.	KARL STORZ
	Removedor de oxidação para instrumental cirúrgico. Solução revitalizadora segura e rápida, de uso corretivo para recuperar instrumentais em aço inox, eliminar manchas de oxidação e placas	
	Solução para limpeza interna de termodesinfectadoras e equipamentos em aço inox. Eficiente para prevenir acúmulo de resíduos e detritos prejudiciais e provenientes da água, assim como, eliminar manchas e proporcionar brilho nas superfícies. Frasco de 500 ml.	

		HEMOCHECK S/AMCOR
65	Teste para detecção de resíduos de sangue em instrumentais cirúrgicos e superfícies. De acordo com a EN ISO 15883.	RESI-TEST/STERIS
33	a EN ISO 15883.	CLEAN-TRACE PROTEÍNA HS/3M
		VALISAFE
	Teste pronto uso para detecção de resíduos de proteína sanguínea em instrumentais canulados após	
56	processo de limpeza. Detecta resíduos de proteína maiores ou iguais à 1,0 micrograma. Fornecimento de	RESI-TEST ENDO/STERIS
	acessórios complementares em comodato, quando existirem, em quantidade suficiente.	VALISAFE
57	Teste para validação dos parâmetros de funcionamento da lavadora ultrassônica existente na CME. Fornecimento de acessórios complementares em comodato, quando existirem, em quantidade suficiente.	SONOCHECK/AMCOR
31	Fornecimento de acessórios complementares em comodato, quando existirem, em quantidade suficiente.	
	Teste para verificar a eficiência da limpeza automatizada (termodesinfectadora) de todo material	STF LOAD CHECK/BROWNE
EO	cirúrgico. Atóxico e apirogênico. Deverá acompanhar acessórios complementares em comodato, quando	VALISAFE
30	cirúrgico. Atóxico e apirogênico. Deverá acompanhar acessórios complementares em comodato, quando existirem, em quantidade suficiente, conforme rotina de uso da CME para um equipamento. A empresa	TOSI/AMCOR
	vencedora da licitação deverá fornecer assessoria técnica.	GKE