

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES COMISSÃO PERMANENTE DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES

LISTAGEM DE MATERIAIS DA COMISSÃO DE CURATIVOS

ITEN	ESPECIFICAÇÃO	MARCAS APROVADAS
1	Bandagem elática, cor de pele, livre de látex, autoaderente, flexível, moldável ao contorno do corpo e que permita a respiração da pele e conforto doa paciente. Tamanho: 50 mm x 4,5 m.	COBAN/3M CO-PLUS LF/BSN ADEREFIX/POLAR FIX CREMER (76 mm x 4,5 m)
2	Bandagem flexível de gaze branca, composta de 70 % de algodão, 30% de poliéster, impregnada com óxido de zinco, acácia, glicerina e petrolato branco. Medida aproximada: 7,6 x 9,14 cm (tipo Bota de Unna).	CONVATEC VARICEX F/LOHMANN & RAUSCHER CURATEC
3	Bandagem tubular elástica, tipo rede, composta de poliamida, com entrelaçamentos uniformes. Com propriedade de fixação de curativos, moldando-se anatomicamente ao seguimento do corpo, assegurando mobilidade e manutenção da irrigação sanguínea das áreas adjacentes. Calibre de aproximadamente 5,5 cm. Embalagem com aproximadamente 10 m de comprimento na ausência de tensão.	
4	Cobertura composta de 55% de colágeno e 44% de celulose oxidada regenerada e 1% de prata, medindo aproximadamente 123 cm².	
5	Cobertura estéril, não aderente, hidrofibra, macia, de material não tecido, composto 100% de celulose, com propriedade de se transformar em gel e contendo prata iônica. Com ação bactericida e bacteriostática, de absorção vertical e com propriedade hidrodesbridante. Placa com aproximadamente 10 cm x 10 cm.	TEGADERM AGMESH/3M
6	Creme lipofílico (repele a água), proporcionando proteção, maciez e restaurando o pH da pele. Promove ação mecânica de formação de barreira protetora da pele, composto principal ciclometiconaicerol, ácido cítrico, citrato de magnésio e ciclometicona. Tubo entre 60 g a 100 g aproximadamente, com valor por grama. Com duração e eficácia superfície na pele de pelo menos 24 horas.	

_		
	Curativo de alginato, contendo cálcio em sua totalidade, de elevada	TEGADERM ALGINATE/3M
	absorção, composto pelos ácidos gulurônicos e manurômicos. Absorção	BIATAIN ALGINATO/COLOPLAST (3 x 44 cm)
7	vertical. Com formação de gel removível em bloco, que não permite aderência	ALGIKURA ADVANCED/CREMER
	ao leito da ferida, nem liberação de partículas (fiapos). Embalagem individual,	
	estéril, fita com dimensão aproximada de 30 cm de comprimento.	
	Curativo de alginato, contendo cálcio em sua totalidade, de elevada	TEGADERM ALGINATE/3M
	absorção, composto pelos ácidos gulurônicos e manurômicos. Absorção	BIATAIN ALGINATO/COLOPLAST
8	vertical. Com formação de gel removível em bloco, que não permite aderência	
	ao leito da ferida, nem liberação de partículas (fiapos). Embalagem individual,	
	estéril, placa com dimensão aproximada de 10 x 10 cm .	
	Curativo de alginato de cálcio e/ou sódio, de elevada absorção, composto	SILVERCEL HIDRO-ALGINATO/J&J/SYSTAGENIX
	pelos ácidos gulurônicos e manurômicos, cujas fibras no processo de	CURATEC SILVER IV/CURATEC
9	fabricação são embebidas com jons de cálcio e/ou sódio em concentrações	BIATAIN ALGINATO AG/COLOPLAST
	variáveis. Impregnado com prata . Absorção vertical. Embalagem individual,	SUPRASORB A +AG/LOHMANN & RAUSCHER
	estéril, placa com dimensão aproximada de 10 x 10 cm .	
	Curativo de esponja de poliuretano, com fenestro, para uso em	ALLEVYN TRACHEOSTOMY/SMITH & NEPHEW
10	traque estamia hidrofflica estáril masia não aderente revestida por filma de	PROTECARE SAFE ADVANCED/CREMER
10	praqueostomia, midromica, esterii, macio, nao aderente, revestida por nime de	METALLINE/LOHMANN & RAUSCHER
	poliuretano semipermeável, tamanho aproximado: 10 x 10 cm .	PERMAFOAM TRACHEOSTOMY/PAUL HARTMANN (8 x 8 cm)
	Curativo de esponja de poliuretano tridimensional, estéril, de absorção	BIATAIN AG/COLOPLAST
11	vertical, não adesivo, contendo prata iônica e bordas biseladas. Tamanho	AQUACEL AG FOAM/CONVATEC
	aproximado: 15 x 15 cm.	ASKINA CALGITROL AG/B. BRAUN (10 x 10 cm)
		ASKINA/BIOFILME TRANSP/B. BRAUN
	Curativo de hidrocolóide Fino, estéril, impermeável, camada interna	LOHMANN & RAUSCHER
	composta de no mínimo delatina, carbovimetilcelulose sódica e nectina. Borda	J&J/SYSTAGENIX
12	adaciva hipoplaraônica a migroparaga Embalagam individual tamanha	HIDROCOLL/PAUL HARIMANN
	aproximado de 10 x 10 cm .	TEGADERWI HIDROCOLOIDE/3W
		CONFEEL TRANSPARENTE/COLOPLAST
		ADVANCED/CREMER

_			
		Curativo de hidrogel amorfo, composto de água, carboximetilcelulose e propilenoglicol. Transparente, estéril, embalagem individual, bisnagas de 15 gramas.	LOHMANN & RAUSCHER J&J/SYSTAGENIX ASKINA GEL/B. BRAUN INTRASITE GEL/SMITH & NEPHEW PURILON/COLOPLAST ALLYGEL/CASEX (25g) HIDROSORB GEL/PAUL HARTMANN DERSANI DUODERM GEL/CONVATEC
		Curativo em tela não aderente ao leito da ferida, porosa, que permite a livre passagem do exudato,	ADAPTIC/J&J/SYSTAGENIX
1	4	em malha de acetato de celulose e impregnada com petrolatum, atóxica, hipoalergênica, estéril.	CURITY/KENDALL
		Embalada individualmente. Dimensão aproximada de 7,5 x 20 cm .	
		Curativo estéril, indicado para pós operatório, composto por uma almofada não aderente e	TEGADERM +PAD/3M
1	5	absorvente, coberta por filme transparente hipoalergênico. Resistente à água, com barreira contra	HYDROFILM PLUS/PAUL HARTMANN
		pactérias e vírus. Embalado individualmente. Medindo aproximadamente 9 x 25 cm.	
1	6	Curativo fixador para cateteres periféricos pediátricos, filme de poliuretano transparente, fenestrado, hipoalergênico. Alta permeabilidade ao vapor, permitindo trocas gasosas e impermeável a água e microorganismos. De fácil visualização e inspeção do sítio de inserção do cateter e que ofereça boa estabilidade, com bordas reforçadas e tiras estabilizadoras. Estéril. Embalado ndividualmente. Tamanho aproximado de 5,0 cm x 5,7 cm (variação de no máximo 0,5 cm).	
1	7	Curativo fixador para cateteres, filme poliuretano transparente, fenestrado, hipoalergênico, alta permeabilidade ao vapor, permitindo trocas gasosas e impermeável a água e microorganismos. De fácil visualização e inspeção do sítio de inserção do cateter e que ofereça boa estabilidade, com bordas reforçadas e tiras estabilizadoras. Estéril. Embalado individualmente. Tamanho aproximado de 7 x 8,5 cm (variação de no máximo 0,5 cm).	
1	8	Curativo fixador para cateteres, filme poliuretano transparente, fenestrado, hipoalergênico, alta permeabilidade ao vapor, permitindo trocas gasosas e impermeável a água e microorganismos. De fácil visualização e inspeção do sítio de inserção do cateter e que ofereça boa estabilidade, com bordas reforçadas e tiras estabilizadoras. Estéril. Embalado individualmente. Tamanho aproximado de 8,5 x 10,5 cm (variação de no máximo 0,5 cm).	
1		Espuma de poliuretano, multicamadas, destinada à prevenção de lesão por pressão, com adesivo	ALLEVYN LIFE/SMITH & NEPHEW (12,9 x 12,9 cm) BIATAIN SILICONE/COLOPLAST
L		em silicone. Medindo aproximadamente 10 x 10 cm.	

20	adesivo em silicone. Medindo aproximadamente 15 x 15 cm	ALLEVYN LIFE/SMITH & NEPHEW (15,4 x 15,4 cm) ALLEVYN GENTLE BORDER (12,5 x 12,5 cm) BIATAIN SILICONE/COLOPLAST
2	Espuma de poliuretano , multicamadas , destinada à prevenção de lesão por pressão, com adesivo em silicone, formato calcâneo abrangendo os dois maléolos em uma única cobertura. Medindo aproximadamente 25 x 25 cm .	ALLEVYN LIFE HEEL/SMITH & NEPHEW ALLEVYN LIFE SACRUM/SMITH & NEPHEW ASKINA DRESSIL HEEL/B. BRAUN (22 x 21,6 cm)
22	permitindo movimentos livres, sem causar desconforto a pele. Facilmente recortável e de fácil aplicação. Embalagem individual. Não estéril. Tamanho: 10 cm X 10 m .	KANGLI FILM/VITA MEDICAL
23	Fita hipoalergênica, de tecido poliéster, picotada a cada 5 cm, sem látex, 5 cm de largura x 5 m de comprimento, aproximadamente.	3M
24	Gaze Rayon, embebida em óleo dermoprotetor composto de AGE, vitaminas A e E, óleo de copaíba e melaleuca, estéril, com aproximadamente 7 x 7 cm .	
2	Pasta protetora de pele, constituída por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno. Sem álcool. Tubo de 60 gramas aproximadamente.	STOMAHESIVE/CONVATEC
20	Pó protetor de pele, constituído por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno. Tubo de 25 gramas aproximadamente.	COLOPLAST STOMAHESIVE/CONVATEC
27	Solução oleosa para uso tópico a base de ácido caprílico, cáprico, capróico, linoléico (AGE), láurico, lectina de soja, vitamina A e E, frasco com 100ml. (não spray). Será exigida documentação que comprove a classificação como correlato.	
	Solução de gel para limpeza e hidratação de feridas cutâneas, composto de betaína e polihexanida a 0,1%. Estéril. Embalagem em frasco de até 100 ml. No ato da compra será avaliado o preço por ml.	PRONTOSAN/B BRAUN CURATEC
29	Solução para irrigação de feridas, estéril, contendo betaína e polihexanida a 0,1%. Embalagem em frasco de 350 ml.	PRONTOSAN/B BRAUN
30	Solução polimérica em acrílico, de secagem rápida, aspecto físico em spray, que ao ser aplicada à pele, forma uma película protetora incolor e transparente, resistente à água e permeável a gases. Não alcoólico. Atóxico e hipoalergênico. Com no mínimo 150 borrifadas e necessidade de reaplicação no mínimo a cada 24 horas. Frascos contendo aproximadamente 30 ml.	SENSI-CARE/CONVATEC



ITENS LICITADOS EM GRUPO

	GRUPO 1 - COLCHÃO + CAPA						
31	Colchão de espuma piramidal (tipo caixa de ovo) solteiro, com densidade 33 e dimensão aproximada de 1,87 x 0,87 x 0,7 m.	ORTOCLASS/ORTOBON ORTOBON TAYLOR MEDIC STOCK					
32	dimensão aproximada de 1,90 x 0,90 x 0,10 m.	TAYLOR IMPACTO PHOENIX (Modelo: PEGASUS) KOUNTRY LINE					
	GRUPO 2 - PRESSÃO NEGATIVA						
	Esponja hidrofóbica para tratamento de ferida por sistema de pressão negativa, confeccionada em poliuretano, estéril, medindo 18 x 12 x 3,5 cm (aceitável variação das medidas em até 10%, a maior ou a menor), estéril, embalagem individual em material que promova barreira microbiana com abertura asséptica, apresentação do produto conforme legislação sanitária vigente.						
	Reservatório com capacidade de 500 a 1000 ml, para coleta de exudato de ferida por drenagem à vácuo, com gel granulador, com filtro, conexão de engate rápido, sem membrana, atóxico, aspirogênico, embalado individualmente em material que garanta a integridade do produto, conforme legislação vigente.	RENASYS-F/SMITH & NEPHEW					
35	Conector em Y , em PVC transparente para tratamento simultâneo de feridas por sistema de pressão negativa com a instalação de apenas uma bomba, embalagem individual em material que promova barreira microbiana com abertura asséptica, apresentação do produto conforme legislação sanitária vigente.						