



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
 COMISSÃO PERMANENTE DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES

LISTAGEM DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCAS APROVADAS
1	Adaptador plástico para coleta de sangue a vácuo , uso único, compatível com sistema de coleta para cada unidade de agulha ou scalp. CONDICIONADO À COMPRA DAS AGULHAS COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	HOLDER CONVENCIONAL/BD (C6d. 364888) GREINER VACUPLAST/CRALPLAST
2	Adaptador plástico para coleta de sangue a vácuo com dispositivo de segurança , uso único, compatível com sistema de coleta para cada unidade de agulha ou scalp. CONDICIONADO À COMPRA DAS AGULHAS SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	QUICKSHIELD/VACUETTE
3	Agulha descartável para punção de sangue a vácuo , cânula em aço inoxidável, bisel trifacetado, canhão de material plástico atóxico ou liga em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênica, atóxico com tampa protetora, Nº 25 x 0,7 mm (22G x 1") . CONDICIONADA À COMPRA DO ADAPTADOR COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	VISIO PLUS/VACUETTE VACUTAINER/BD INJEX
4	Agulha descartável para punção de sangue a vácuo , cânula em aço inoxidável, bisel trifacetado, canhão de material plástico atóxico ou liga em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênica, atóxico com tampa protetora, Nº 25 x 0,8 mm (21G x 1") . CONDICIONADA À COMPRA DO ADAPTADOR COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	VISIO PLUS/VACUETTE VACUTAINER/BD INJEX



5	Agulha descartável para punção de sangue a vácuo com dispositivo de segurança , cânula em aço inoxidável, bisel trifacetado, canhão de material plástico atóxico ou liga em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênica, atóxico com tampa protetora, Nº 30 x 0,7 mm (22G x 1 ¼") . CONDICIONADA À COMPRA DO ADAPTADOR SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	VACUTAINER ECLIPSE/BD
6	Agulha descartável para punção de sangue a vácuo com dispositivo de segurança , cânula em aço inoxidável, bisel trifacetado, canhão de material plástico atóxico ou liga em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênica, atóxico com tampa protetora, Nº 30 x 0,8 mm (21G x 1 ¼") . CONDICIONADA À COMPRA DO ADAPTADOR SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	VACUTAINER ECLIPSE/BD
7	Agulha gengival para anestesia odontológica, siliconizada e bisel trifacetado, estéril, descartável, atóxica, longa, Nº 27 G.	B.D INJECTA INJEX STARMED PROCARE
8	Agulha gengival para anestesia odontológica, siliconizada e bisel trifacetado, estéril, descartável, atóxica, curta, Nº 30 G.	B.D INJECTA INJEX
9	Agulha descartável para punção , cânula em aço inoxidável , canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, Nº 13 x 0,45 mm (26G x 1/2") . Embalada unitariamente.	DESCARPACK (DESCARPACK III) WILTEX
10	Agulha descartável para punção , cânula em aço inoxidável , canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, Nº 20 x 0,55 mm (24G x 3/4") . Embalada unitariamente.	INJEX
11	Agulha descartável para punção , cânula em aço inoxidável , canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, Nº 25 x 0,7 mm (22G x 1") . Embalada unitariamente.	B.D. NIPRO KDL DESCARPACK WILTEX

12	Agulha descartável para punção , cânula em aço inoxidável , canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, Nº 25 x 0,8 mm (21G x 1”) . Embalada unitariamente.	B.D. NIPRO KDL SOLIDOR DESCARPACK
13	Agulha descartável para punção , cânula em aço inoxidável , canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, Nº 30 x 0,7 mm (22G x 1 ¼”) . Embalada unitariamente.	B.D NIPRO KDL SR SOLIDOR DESCARPACK
14	Agulha descartável para punção , cânula em aço inoxidável , canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, Nº 30 x 0,8 mm (21G x 1 ¼”) . Embalada unitariamente.	NIPRO B.D. KDL SR LABOR IMPORT WILTEX
15	Agulha descartável para punção , cânula em aço inoxidável , canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, Nº 40 x 1,2 mm (18G x 1 ½”) . Embalada unitariamente.	B.D NIPRO MEDKIT INJEX MEDICOR KDL MED NEEDLE DESCARPACK SOLIDOR
16	Agulha descartável para punção , cânula em aço inoxidável , canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, Nº 40 x 1,6 mm (16G x 1 ½”) . Embalada unitariamente.	B.D WILTEX

17	Agulha descartável para punção, com dispositivo de segurança , cânula em aço inoxidável , canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, Nº 25 x 0,7 mm (22G x 1”) . Embalada unitariamente.	NEEDLE-PRO/B BRAUN NEEDLE-PRO-EDGE/SMITHS SURGUARD 2/TERUMO BD ECLIPSE
18	Agulha descartável para punção, com dispositivo de segurança , cânula em aço inoxidável , canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, Nº 25 x 0,8 mm (21G x 1”) . Embalada unitariamente.	NEEDLE-PRO/B BRAUN NEEDLE-PRO-EDGE/SMITHS SURGUARD 2/TERUMO BD ECLIPSE INJEX
19	Agulha descartável para punção, com dispositivo de segurança , cânula em aço inoxidável , canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, Nº 30 x 0,7 mm (22G x 1 ¼”) . Embalada unitariamente.	NEEDLE-PRO/B BRAUN NEEDLE-PRO-EDGE/SMITHS SURGUARD 2/TERUMO SOL-CARE SR
20	Agulha descartável para punção, com dispositivo de segurança , cânula em aço inoxidável , canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, Nº 30 x 0,8 mm (21G x 1 ¼”) . Embalada unitariamente.	NEEDLE-PRO/B BRAUN NEEDLE-PRO-EDGE/SMITHS SURGUARD 2/TERUMO BD ECLIPSE SR NPH MEDICAL INJEX
21	Agulha descartável para punção, com dispositivo de segurança , cânula em aço inoxidável , canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, Nº 40 x 1,2 mm (18G x 1 ½”) . Embalada unitariamente.	NEEDLE-PRO/B BRAUN NEEDLE-PRO-EDGE/SMITHS SURGUARD 2/TERUMO BD ECLIPSE INJEX

22	<p>Agulha de punção descartável para administração de drogas em sistema de cateteres com porte implantável, ponta Huber com aletas perpendiculares para fixação e tubo extensor com priming reduzido acoplado, siliconizado e com bisel trifacetado, Nº G 20 X 20 mm (aproximadamente).</p>	<p>CYTOCAN/B.BRAUN ARROW BD FB MEDICAL/EUROMED KAWASUMI OMT KFF/HEALTH CARE POLYPERF/PEROUSE MEDICAL</p>
23	<p>Agulha de punção descartável para administração de drogas em sistema de cateteres com porte implantável, ponta Huber com aletas perpendiculares para fixação e tubo extensor com priming reduzido acoplado, siliconizado e com bisel trifacetado – Nº G 20 X 25 mm (aproximadamente).</p>	<p>CYTOCAN/B. BRAUN BD FB MEDICAL/EUROMED KAWASUMI OMT KFF/HEALTH CARE POLYPERF/PEROUSE MEDICAL</p>
24	<p>Agulha de punção descartável para administração de drogas em sistema de cateteres com porte implantável, ponta Huber com aletas perpendiculares para fixação e tubo extensor com priming reduzido acoplado, siliconizado e com bisel trifacetado – Nº G 22 X 32 mm (aproximadamente).</p>	<p>GF LABOR CEI CYTOCAN/B. BRAUN ARROW KAWASUMI OMT KFF/HEALTH CARE POLYPERF/PEROUSE MEDICAL</p>
25	<p>Agulha de punção descartável p/ administração de drogas em sistema de cateteres com porte implantável, ponta Huber com aletas perpendiculares para fixação e tubo extensor com priming reduzido acoplado, siliconizado e com bisel trifacetado, Nº G 20 X 20 mm (aproximadamente). Com dispositivo de segurança.</p>	<p>SURECAN SAFETY II/B. BRAUN</p>
26	<p>Agulha de punção descartável para administração de drogas em sistema de cateteres com porte implantável, ponta Huber com aletas perpendiculares para fixação e tubo extensor com priming reduzido acoplado, siliconizado e com bisel trifacetado - Nº G 20 X 25 mm (aproximadamente). Com dispositivo de segurança.</p>	<p>SURECAN SAFETY II/B. BRAUN</p>

27	Agulha de punção descartável para administração de drogas em sistema de cateteres com porte implantável, ponta Huber com aletas perpendiculares para fixação e tubo extensor com priming reduzido acoplado, siliconizado e com bisel trifacetado - Nº G 22 X 32 mm (aproximadamente). Com dispositivo de segurança.	SURECAN SAFETY II/B. BRAUN
28	Agulha (eletrodo de agulha) concêntrica descartável para eletromiografia , esterilizada, 0,35 X 30 mm (diâmetro X comprimento). A empresa deverá fornecer o cabo compatível.	CHALDREN/BIOMED SPES MEDICA BRASIL AMBU ALEPH ELECTRODES SUZHOU REPUSI ELECTRONICS
29	Agulha (eletrodo de agulha) concêntrica descartável para eletromiografia , esterilizada, 0,35 X 50 mm (diâmetro X comprimento). A empresa deverá fornecer o cabo compatível.	CHALDREN/BIOMED SPES MEDICA BRASIL AMBU ALEPH ELECTRODES SUZHOU REPUSI ELECTRONICS
30	Agulha para biópsia de mama e estereotaxia 14 G X 13 cm , com gaveta de 19 mm para pistola Bard Magnum , estéril, atóxica, apirogênica, descartável.	MDTECH/ECOMED GALLINI MEDAX/ALPHARAD BARD
31	Agulha descartável para biópsia óssea 8 Ga , 10 cm.	MDTECH/ECOMED GALÊNICA MEDAX BIOMEDICAL/EUROMED GALLINI (KD 8/10) CAREFUSION/JAMISHIDI/VR MEDICAL UNIT (Modelos: MO-BS1 8/10 e MO-BS5 8/10)
32	Agulha de biópsia de medula óssea, com extrator de fragmento. De preferência agulha com ponta de fio de corte côncavo, estilete sinalizador com ponta piramidal e cabo ergonômico. Descartável, estéril. Tamanho: 8 G x 10 cm .	HS MEDICAL/TRAP J-0810 BIOPMED/CAREFUSION BIOMEDICAL/EUROMED GALLINI ARGON
33	Agulha para mielograma (aspirado de medula óssea), descartável, atóxica, apirogênica, estéril, 15 G X 5 cm .	GALÊNICA MD TECH/ECOMED BIOMEDICAL/EUROMED MEDAX GALLINI

34	Agulha para biópsia prostática 18 G , 25 cm, uso em pistola Bard Magnum , com gaveta 19 mm, corte automático, estéril, atóxica, apirogênica, descartável.	MD TECH/ECOMED BLOOD LINE – ITACA BARD GALLINI ANGIOTECH (?) HISTO UNIT
35	Agulha para biópsia prostática 18 G , 25 cm, uso em pistola Promag 2.2 , com gaveta 19 mm, corte automático, estéril, atóxica, apirogênica, descartável.	ARGON MEDICAL/ECOMED BLOOD LINE – ITACA MEDAX
36	Agulha para biópsia hepática com guilhotina para pistola Ultra Promag 2.5 existente no Serviço de radiologia, com gaveta de 19 mm, estéril, atóxica, apirogênica, descartável, n° 16 G X 16 cm .	MDTECH/ECOMED MATTECK GALLINI HISTO/BIOCORE II BR MEDAX UNIT
37	Agulha para biópsia hepática semi-automática , estéril, atóxica, apirogênica, descartável. Tamanho: 14 G X 120 mm .	EUROMED COOK MEDAX
38	Agulha para biópsia hepática semi-automática , estéril, atóxica, apirogênica, descartável. Tamanho: 14 G X 150 mm .	EUROMED COOK
39	Agulha para biópsia renal (tecidos moles), descartável, semi-automática, aço inoxidável, com protetor de agulha, estéril. 2 estágios. Aproximadamente 90mm (tamanho) , 14G (calibre) e 2cm (fragmento) .	MDTECH/ECOMED COOK GALLINI BLOOD LINE – ITACA BOSTON SCIENTIFIC TEMRO/CAREFUSION MEDAX BIOPSI HANDY/SOMATEX

40	Agulha para biópsia renal (tecidos moles), descartável, semi-automática, aço inoxidável, com protetor de agulha, estéril. 2 estágios. Aproximadamente 150mm (tamanho), 14G (calibre) e 2cm (fragmento) .	MDTECH/ECOMED COOK GALLINI BLOOD LINE – ITACA BOSTON SCIENTIFIC TEMRO/CAREFUSION MEDAX BIOPSI HANDY/SOMATEX
41	Agulha para biópsia renal (tecidos moles), descartável, semi-automática, aço inoxidável, com protetor de agulha, estéril. 2 estágios. Aproximadamente 90mm (tamanho), 16G (calibre) e 2cm (fragmento) .	MDTECH/ECOMED COOK GALLINI BLOOD LINE – ITACA BOSTON SCIENTIFIC MEDAX
42	Agulha para biópsia renal (tecidos moles), descartável, semi-automática, aço inoxidável, com protetor de agulha, estéril. 2 estágios. Aproximadamente 150mm (tamanho), 16G (calibre) e 2cm (fragmento) .	COOK MDTECH/ECOMED GALLINI BLOOD LINE – ITACA BOSTON SCIENTIFIC TEMNO EVOLUTION/CARDINAL HEALTH MEDAX
43	Agulha para biópsia de tecidos moles , descartável, de guilhotina, semi-automática, aço inoxidável, com protetor de agulha, estéril. 2 estágios. Aproximadamente 100mm (tamanho), 18G (calibre) e 2cm (fragmento) .	MEDAX BIOPSY HANDY/SOMATEX
44	Agulha para biópsia de tecidos moles , descartável, de guilhotina, semi-automática, aço inoxidável, com protetor de agulha, estéril. 2 estágios. Aproximadamente 100mm (tamanho), 20G (calibre) e 2cm (fragmento) .	GALLINI MEDAX BIOPSY HANDY/SOMATEX

45	Cânula metálica de marcação pré-cirúrgica e localização de nódulo mamário impalpável, para realização de biópsia excisional. Centimetrado, boca larga do canhão. Fio metálico de aço inox, semi-rígido, detectável em ultrassom e Raio-X (ecogênico), gancho na extremidade. Duplo - tipo âncora. Terminal transparente para melhor visualização, fixador de fio e limitador de profundidade. Estéril e descartável. Dimensões aproximadas: 19 Ga x 9 cm.	DUALOK/BARD
46	Cânula metálica de marcação pré-cirúrgica e localização de nódulo mamário impalpável, para realização de biópsia excisional. Centimetrado, boca larga do canhão. Fio metálico de aço inox, semi-rígido, detectável em ultrassom e Raio-X (ecogênico), gancho na extremidade. Duplo - tipo âncora. Terminal transparente para melhor visualização, fixador de fio e limitador de profundidade. Estéril e descartável. Dimensões aproximadas: 20 Ga x 5,7 cm.	DUALOK/BARD
47	Cânula metálica de marcação pré-cirúrgica e localização de nódulo mamário impalpável, para realização de biópsia excisional. Centimetrado, boca larga do canhão. Fio metálico de aço inox, semi-rígido, detectável em ultrassom e Raio-X (ecogênico), gancho na extremidade. Duplo - tipo âncora. Terminal transparente para melhor visualização, fixador de fio e limitador de profundidade. Estéril e descartável. Dimensões aproximadas: 20 Ga x 10,7 cm.	DUALOK/BARD
48	Cateter para acesso venoso periférico em poliuretano, com agulha em grau cirúrgico, com ponta atraumática e trifacetada. Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível; câmara para visualização do sangue transparente e quadrada. Com sistema de segurança que protege o bisel da agulha. Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. Padronização de cores de acordo com NBR ISO 10555-5. Calibre G14.	INTROCAN SAFETY/B BRAUN BD/AUTOGUARD PROTECT PLUS/SMITHS-MEDEX SURSHIELD SURFLASH PS/TERUMO POLYMED/POLY MEDICURE INJEX-CATH SAFETY/INJEX
49	Cateter para acesso venoso periférico em poliuretano, com agulha em grau cirúrgico, com ponta atraumática e trifacetada. Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível; câmara para visualização do sangue transparente e quadrada. Com sistema de segurança que protege o bisel da agulha. Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. Padronização de cores de acordo com NBR ISO 10555-5. Calibre G16.	INTROCAN SAFETY/B BRAUN BD/AUTOGUARD PROTECT PLUS/SMITHS-MEDEX SURSHIELD SURFLASH PS/TERUMO POLYMED/POLY MEDICURE INJEX-CATH SAFETY/INJEX
50	Cateter para acesso venoso periférico em poliuretano, com agulha em grau cirúrgico, com ponta atraumática e trifacetada. Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível; câmara para visualização do sangue transparente e quadrada. Com sistema de segurança que protege o bisel da agulha. Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. Padronização de cores de acordo com NBR ISO 10555-5. Calibre G18.	INTROCAN SAFETY/B BRAUN BD/AUTOGUARD PROTECT PLUS/SMITHS-MEDEX SURSHIELD SURFLASH PS/TERUMO POLY MEDICURE/LABOR IMPORT POLYMED/POLY MEDICURE INJEX-CATH SAFETY/INJEX

51	Cateter para acesso venoso periférico em poliuretano, com agulha em grau cirúrgico, com ponta atraumática e trifacetada. Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível; câmara para visualização do sangue transparente e quadrada. Com sistema de segurança que protege o bisel da agulha. Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. Padronização de cores de acordo com NBR ISO 10555-5. Calibre G20.	INTROCAN SAFETY/B BRAUN SURSHIELD SURFLASH PS/TERUMO
52	Cateter para acesso venoso periférico em poliuretano, com agulha em grau cirúrgico, com ponta atraumática e trifacetada. Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível; câmara para visualização do sangue transparente e quadrada. Com sistema de segurança que protege o bisel da agulha. Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. Padronização de cores de acordo com NBR ISO 10555-5. Calibre G22.	INTROCAN SAFETY/B BRAUN SURSHIELD SURFLASH PS/TERUMO
53	Cateter para acesso venoso periférico em poliuretano, com agulha em grau cirúrgico, com ponta atraumática e trifacetada. Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível; câmara para visualização do sangue transparente e quadrada. Com sistema de segurança que protege o bisel da agulha. Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. Padronização de cores de acordo com NBR ISO 10555-5. Calibre G24.	INTROCAN SAFETY/B BRAUN SURSHIELD SURFLASH PS/TERUMO
54	Cateter para acesso venoso periférico em poliuretano, com agulha em grau cirúrgico, com ponta atraumática e trifacetada. Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível; câmara para visualização do sangue transparente e quadrada. Com sistema de segurança que protege o bisel da agulha. Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. Padronização de cores de acordo com NBR ISO 10555-5. Calibre G26.	TRO-VENSITE/TROGE
55	Cateter para embolectomia arterial (tipo Fogart) , poliuretano, flexível, descartável, atóxico, apirogênico, estéril, embalado individualmente. 81 cm, 3F.	BIOSENSOR BCI MEDICAL RUSCH BIOMEDICAL LUCAS MEDICAL BALTON RAWAMED
56	Cateter para embolectomia arterial (tipo Fogart) , poliuretano, flexível, descartável, atóxico, apirogênico, estéril, embalado individualmente. 81 cm, 4F.	BIOSENSOR RUSCH BCI MEDICAL BIOMEDICAL LUCAS MEDICAL RAWAMED

57	<p>Cateter para embolectomia arterial (tipo Fogart), poliuretano, flexível, descartável, atóxico, apirogênico, estéril, embalado individualmente. 81 cm, 5F.</p>	<p>BIOSENSOR BCI MEDICAL RUSCH LUCAS MEDICAL</p>
58	<p>Cateter para embolectomia arterial (tipo Fogart), poliuretano, flexível, descartável, atóxico, apirogênico, estéril, embalado individualmente. 81 cm, 6F.</p>	<p>BIOSENSOR BCI MEDICAL RUSCH BIOMEDICAL LUCAS MEDICAL/BIOMEDICAL BALTON RAWAMED</p>
59	<p>Cateter para embolectomia arterial (tipo Fogart), poliuretano, flexível, descartável, atóxico, apirogênico, estéril, embalado individualmente. 81 cm, 7F.</p>	<p>BIOSENSOR BCI MEDICAL RUSCH BIOMEDICAL LUCAS MEDICAL/BIOMEDICAL</p>
60	<p>Cateter totalmente implantável para a administração de medicamento citotóxicos, estéril, atóxico, apirogênico, descartável. Composto de câmara simples em poliuretano, polisulfona ou titânio revestida de silicone e almofada de silicone resistentes e seguras quanto as repetidas punções e total compatibilidade com exames de ressonância magnética; cateter venoso em silicone, a conectar com 60 cm de comprimento e medidas demarcadas ao longo do cateter. Diâmetro interno aproximado de 1,6 mm e externo de 3,2 mm. Adulto (9,6 Fr).</p>	<p>IMPLANTOFIX/BB VITALPORT-COOK DISTRICATH/DISTRICLASS ARROW LIFE-PORT TITÂNIO/LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER VAXCEL/NAVILYST MEDICAL (BOSTON SCIENTIFIC/HEMOCAT) VYGON BARD MEDCOMP PORT-A-CATH/SMITHS MEDICAL GABISA/GMI PRIMAPORT/BMR MEDICAL</p>

61	<p>Cateter venoso central (CVC) monolúmen, estéril, poliuretano, radiopaco, siliconizado, flexível, descartável, atóxico, hipoalergênico, apirogênico e que resista às soluções alcoólicas; com bainha protetora removível, dispositivo de fixação à pele, com aproximadamente 20cm, com guia e agulha 7 Fr de 7cm. Padronização de cores de acordo com NBR ISO 10555-5. Adulto.</p>	<p>CERTOFIX MONO - L.B.BRAUN BIOSENSOR ARROW BALTON BIOMEDICAL</p>
62	<p>Cateter venoso central (CVC) duplo lúmen, poliuretano, radiopaco, siliconizado, flexível, estéril, descartável, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, e que resista às soluções alcoólicas, com aproximadamente 20cm, com guia e agulha 7 Fr de 7cm. Adulto.</p>	<p>CERTOFIX DUO JUG - L.B.BRAUN ARROW BALTON LOGICATH/SMITHS-MEDEX MULTI-MED/EDWARDS BIOMEDICAL</p>
63	<p>Cateter venoso central (CVC) duplo lúmen, poliuretano, radiopaco, siliconizado, flexível, estéril, descartável, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, e que resista às soluções alcoólicas, com aproximadamente 20cm, com guia e agulha 4 Fr. Pediátrico.</p>	<p>CERTOFIX DUO PAED - L.B.BRAUN ARROW LOGICATH/SMITHS-MEDEX DUOCATH/HTS BALTON BIOMEDICAL</p>
64	<p>Cateter venoso central (CVC) duplo lúmen, poliuretano, radiopaco, siliconizado, flexível, estéril, descartável, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, e que resista às soluções alcoólicas, com aproximadamente 20cm, com guia e agulha 3 Fr. Neonatal.</p>	<p>CERTOFIX DUO PAED - L.B.BRAUN ARROW LOGICATH/SMITHS-MEDEX MULTICATH 2/VYGON</p>
65	<p>Cateter venoso central (CVC) triplo lúmen, poliuretano, radiopaco, siliconizado, flexível, estéril, descartável, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, e que resista às soluções alcoólicas, com aproximadamente 20cm, com guia e agulha 7 Fr de 7cm. Adulto.</p>	<p>ARROW BIOMEDICAL CERTOFIX TRIO V 730/B BRAUN TRILUCATH/HTS MEDCOMP BALTON</p>
66	<p>Cateter central de inserção periférica (PICC), mono lúmen, poliuretano, radiopaco, graduado, estéril, atóxico, apirogênico, descartável; introdutor com agulha de abas flexíveis, conector luer lock com tubo extensor integrado e clamp corta fluxo. Cateter com 30 cm de comprimento (aproximadamente) e calibre entre 1.8 a 2.0 Fr (0,27 X 0,58 mm de diâmetro), para técnica de punção direta. Neonatal. Deverá acompanhar o introdutor.</p>	<p>BD L-CATH LIFECATH/VYGON (Ref. 2484302 – Epicutâneo 2) VAXCEL/BOSTON SCIENTIFIC UTAH MEDICAL MEDICONE SILMAG GABISA/GMI</p>

67	<p>Cateter central de inserção periférica (PICC), duplo lúmen, poliuretano, radiopaco, graduado, estéril, atóxico, apirogênico, descartável; introdutor com agulha de abas flexíveis, conector luer lock com tubo extensor integrado e clamp corta fluxo. Cateter com 30 cm de comprimento (aproximadamente) e calibre entre 1.8 a 2.0 Fr (0,27 X 0,58 mm de diâmetro), para técnica de punção direta. Neonatal. Deverá acompanhar o introdutor.</p>	
68	<p>Cateter central de inserção periférica (PICC), duplo lúmen, poliuretano, radiopaco, graduado, estéril, atóxico, apirogênico, descartável; introdutor com agulha de abas flexíveis, conector luer lock com tubo extensor integrado e clamp corta fluxo. Cateter com 60 cm de comprimento (aproximadamente) e calibre entre 3.0 Fr, para técnica de punção direta. Pediátrico. Deverá acompanhar o introdutor.</p>	
69	<p>Lâmina de bisturi, descartável, em aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Estéril, embalagem individual de alumínio hermeticamente fechado, Nº 11.</p>	<p>B.D. SAFTI SOLIDOR LAMEDID MEDBLADES WILTEX SOVEREIGN EMBRAMAC ADVANTIVE STERILANCE</p>
70	<p>Lâmina de bisturi, descartável, em aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Estéril, embalagem individual de alumínio hermeticamente fechado, Nº 12.</p>	<p>B.D. SAFTI SOLIDOR MEDBLADES WILTEX LAMEDID SOVEREIGN EMBRAMAC ADVANTIVE STERILANCE</p>

71	<p>Lâmina de bisturi, descartável, em aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Estéril, embalagem individual de alumínio hermeticamente fechado, Nº 15.</p>	<p>B.D. SAFTI SOLIDOR LAMEDID MEDBLADES WILTEX SOVEREIGN EMBRAMAC ADVANTIVE STERILANCE</p>
72	<p>Lâmina de bisturi, descartável, em aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Estéril, embalagem individual de alumínio hermeticamente fechado, Nº 22.</p>	<p>B.D. SAFTI SOLIDOR LAMEDID MEDBLADES WILTEX SOVEREIGN EMBRAMAC ADVANTIVE STERILANCE</p>
73	<p>Lâmina de bisturi, descartável, em aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Estéril, embalagem individual de alumínio hermeticamente fechado, Nº 24.</p>	<p>B.D. SAFTI SOLIDOR MEDBLADES WILTEX LAMEDID SOVEREIGN EMBRAMAC ADVANTIVE STERILANCE</p>

74	<p>Lanceta com sistema de segurança para coleta de sangue capilar, lâmina perfurante com diâmetro aproximado de 21, 23 ou 28 G, profundidade entre 1,6 a 1,8 mm, com retração automática e capa protetora, em conformidade com a NR 32/ANVISA. Descartável, atóxica, apirética e estéril. Adulto.</p>	<p>ROCHE/ACCUCHEK SAFE-T-PRO UNO (amarela) BD MICROTAINER (rosa) BD SENTRY (verde) SARSTED (azul e verde) SAFE LET CONFORT ON CALL PLUS/ACON HT LANCE/ACTI-LANCE (cinza claro) MEDLEVENSOHN (amarela) LORIS MEDLEVENSOHN (26G/amarela e 28G/lilás) HTL-STREFA (rosa) INJEX</p>
75	<p>Lanceta com sistema de segurança para coleta de sangue capilar, lâmina perfurante de 1,2 mm (calibre) e 1,2 mm a 1,5 mm (profundidade), com retração automática e capa protetora, em conformidade com a NR 32/ANVISA. Descartável, atóxica, apirética e estéril. Neonatologia.</p>	<p>SARSTED (rosa) BD MICROTAINER (rosa) BD SENTRY (laranja) ROCHE/ACCUCHEK SAFE-T-PRO UNO (amarela - 28G X 0,36mm e 1,5mm de profundidade) HT LANCE/ACTI-LANCE (roxa) ON CALL PLUS/ACON MEDLEVENSOHN (amarela) LORIS MEDLEVENSOHN HTL-STREFA (verde) STERILANCE</p>

76	Scalp com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753, calibre Nº 19 .	B.D. ASSEPTO B.BRAUN EMBRAMED LAMEDID VACUPLAST NPH MEDICAL SOLIDOR
77	Scalp com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753, calibre Nº 21 .	B.D. ASSEPTO B.BRAUN TRO-VENOSET/TROGE SOLIDOR NPH MEDICAL
78	Scalp com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753, calibre Nº 23 .	B.D. ASSEPTO B.BRAUN LAMEDID VACUPLAST WILTEX NPH MEDICAL
79	Scalp com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753, calibre Nº 25 .	B.D. ASSEPTO B.BRAUN
80	Scalp com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753, calibre Nº 27 .	B.D. ASSEPTO B.BRAUN

81	Scalp com dispositivo de segurança para a coleta de sangue a vácuo , com adaptador luer, para coletas múltiplas. Tubo em vinil flexível, com 7 polegadas de comprimento, agulha 21 G (calibre 8), asas flexíveis de cor verde. Embalagem unitária com frente plástica e verso em papel com abertura em pétala. Esterilizado a Óxido de Etileno (ETO).	VACUTAINER PUSH BOTTON/BD SAF-T WING/SMITHS MEDICAL WILTEX
82	Scalp com dispositivo de segurança para a coleta de sangue a vácuo , com adaptador luer, para coletas múltiplas. Tubo em vinil flexível, com 7 polegadas de comprimento, agulha 23 G (calibre 6), asas flexíveis de cor azul claro. Embalagem unitária com frente plástica e verso em papel com abertura em pétala. Esterilizado a Óxido de Etileno (ETO).	VACUTAINER PUSH BOTTON/BD SAF-T WING/SMITHS MEDICAL WILTEX
83	Scalp com dispositivo de segurança para manutenção venosa , cânula de aço inoxidável, bisel curto trifacetado asa flexível e antiderrapante, tubo extensor flexível, atóxico, transparente, conector rígido tipo luer com tampa e protetor de agulha. Estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. 21 G .	VENOFIX SAFETY/B BRAUN VACUTAINER SAFETY LOK/BD NPH MEDICAL WILTEX POLYMED/POLY MEDICURE
84	Scalp com dispositivo de segurança para manutenção venosa , cânula de aço inoxidável, bisel curto trifacetado asa flexível e antiderrapante, tubo extensor flexível, atóxico, transparente, conector rígido tipo luer com tampa e protetor de agulha. Estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. 23 G .	VENOFIX SAFETY/B BRAUN VACUTAINER SAFETY LOK/BD POLYMED/POLY MEDICURE
85	Scalp com dispositivo de segurança para manutenção venosa , cânula de aço inoxidável, bisel curto trifacetado asa flexível e antiderrapante, tubo extensor flexível, atóxico, transparente, conector rígido tipo luer com tampa e protetor de agulha. Estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. 25 G .	VENOFIX SAFETY/B BRAUN VACUTAINER SAFETY LOK/BD POLYMED/POLY MEDICURE WILTEX